



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32968/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32968/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALİPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : PİRİNÇ PİLAVI
Numune Miktarı : 183 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
2-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
3-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=8BFE3F11&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32968/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
6. * İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾
- 13.Numunenin miktarı yeterli olmadığından oluşabilecek sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=8BFE3F11&date=11.10.2023>





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32969/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32969/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALIPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : SCHNİTZEL PATATES
Numune Miktarı : 133 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
2-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
3-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=F0CB7961&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32969/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
6. * İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾
- 13.Numunenin miktarı yeterli olmadığından oluşabilecek sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=F0CB7961&date=11.10.2023>





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32967/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32967/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALIPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : ETLİ KURU FASULYE
Numune Miktarı : 253 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
2-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
3-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=184B2A21&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32967/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
6. * İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=184B2A21&date=11.10.2023>





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32970/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32970/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALIPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : SALÇALI MAKARNA
Numune Miktarı : 339 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Escherichia coli Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 16649 - 2				< 10	U
2-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
3-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
4-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=C3A899C1&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32970/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
6. * İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=C3A899C1&date=11.10.2023>





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32966/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32966/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALIPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : DOMATES ÇORBASI
Numune Miktarı : 356 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
2-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
3-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=EF848721&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32966/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
6. * İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=EF848721&date=11.10.2023>





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0566-T

**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32977/0

10-23

Rapor No / Rev. No : G23-32977/0 **Rapor Tarihi** : 11.10.2023
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Adresi : BİNA ENLİ YOKUŞU NO:3 SALİPAZARI,
BEYOĞLU/İSTANBUL
Numune Adı : SEBZE ÇORBASI
Numune Miktarı : 257 G **Numune Ambalajı** : Naylon Torba
Üretim Tarihi : 05.10.2023 **Sıcaklık (°C)** : 4 °C
Num. Kabul Tarihi & Saati : 06.10.2023 18:15
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 06.10.2023 - 11.10.2023

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾ (kob/g)	< 10	ISO 7932				10 ³	U
2-*Stafilokokal Enterotoksin Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	R-Biopharm Ridascreen Set Total Kit Procedure				Bulunmamalı	U
3-*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾ (/25g)	Tespit Edilemedi	ISO 6579-1				Bulunmamalı	U

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=CAAA3BA1&date=11.10.2023>





**NANOLAB ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI**

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G23-32977/0

10-23

1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
6. * İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.
7. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.
8. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyuşal ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanarak yapılmıştır.
9. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
10. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi
11. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.
- 12.TGK - Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

Mahfız AYBAR
Mikrobiyolojik An.

B. Sor.
e-imzalıdır

Bülent TATLISÖZ
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
11.10.2023
Yunus Emre YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=CAAA3BA1&date=11.10.2023>



NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad.
Vadi İş Merkezi Kat:2-3 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33
www.nano-lab.com.tr - info@nano-lab.com.tr

AB-0566-T

C23-
15386/0

10-23

DENEY RAPORU

Rapor No/Yayın Tarihi/Rev	: C23-15386/0/10.10.2023/00	Numunenin Kabul Tarihi	: 06.10.2023
Müşterinin Adı	: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR	Müşteri Adresi	: MECLİS-İ MEBUSAN CAD. ORYA HAN EK
Numune Adı ve Tarifi	: SU	Analiz Baş. /Bit. Tarihi	: 06.10.2023 / 10.10.2023
Numune Miktarı	: 1 L	Talep/Teklif Numarası	: T23BM0683
Sıcaklık (°C)	: 5°C	Numune Ambalajı	: Steril Şişe
		Numunenin Alındığı Yer	: MUTFAK KULLANIM SUYU LAVABO

Analiz / Ölçüm Sonuçları

Analizi Yapılan Parametreler	Birim	Analiz Sonucu	Analiz Metodu	Ölçüm Limiti	Mevzuat Sınır Değeri	Değerlendirme
*Escherichia coli Sayımı	kob/100ml	0	TS EN ISO 9308-1	-	0	Uygun
*Fekal Enterokokların Sayımı	kob/100ml	0	TS EN ISO 7899-2	-	0	Uygun
*Koliform Bakteri Sayımı	kob/100ml	0	TS EN ISO 9308-1	-	0	Uygun
*Nitrit Tayini	mg/L	<0,05	SM 4500-NO2-B	0,05	Max 0,5	Uygun
*İletkenlik Tayini (20°C)	µs/cm	75,6	TS 9748 EN 27888		Max 2500	Uygun
*pH Tayini		6,86	SM 4500 H+B		Min 6,5 - Max 9,5	Uygun
*Amonyum Tayini	mg/L	<0,11	TS 7159	0,11	Max 0,5	Uygun
Duyusal Özellikler Tayini ⁽¹⁾		Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.	Organoleptik Yöntem	-	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim olmamalıdır.	Uygun
*Alüminyum Tayini	µg/L	<4,984	SM 3030 E, EPA 200.8	4,984	200	Uygun
*Demir Tayini	µg/L	<7,593	SM 3030 E, TS EN ISO 17294 1-2	7,593	200	Uygun

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

- * ile belirtilen parametreler AB-0566-T No'lu Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Sertifikası kapsamındadır. Bu rapor Laboratuvarın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. İmzasız ve kaşesiz sayfalar geçersizdir. Firma/Tesis tarafından talep edilmemesi nedeni ile belirsizlik hesapları eklenmemiştir. Bu rapora yapılacak itirazlar için süre, rapor tarihinden itibaren 15 gündür. Sonuçlar teslim alınan numune için geçerlidir.
- Feragat Beyanı: Yetkili laboratuvar personelimiz tarafından alınmayan numunenin alınışından, laboratuvara teslim edilmesine kadar geçen sürede uygulanması gereken prosedürlere dair teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana, bakılması istenen parametrelerin belirlenmesine dair teknik ve hukuki sorumluluk ölçümü/analizi talep edene aittir. Numuneye ait bilgiler tablosunda verilen tüm bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
- Sağlık Bakanlığı "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"e göre değerlendirilmiştir.
- Karar Kuralı: Uygunluk değerlendirmeleri ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı) yapılmıştır.
- Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
- Duyusal özellikler tayini ile suda organoleptik olarak "Koku, Bulanıklık ve Renk" kontrolü yapılmaktadır. ⁽¹⁾

Deney SorumlusuCan KARADENİZ
Çevre An. B. Sor.*e-imzalıdır*Begüm VATANSEVER
Mikrobiyolojik An.
B. Sor.*e-imzalıdır***Mühür****Onaylayan**10.10.2023
Ahmet İnanç ŞİK
Laboratuvar Müdürü*e-imzalıdır*